

SELECCIÓN DE ESTUDIOS FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA MARZO 2.011

Fitoquímicos y actividades biológicas de las especies Dipsacus.

El papel de la teoría transaccional del estrés sobre el desarrollo de la FM.

El genotipo de la Apolipoproteína e4 incrementa el riesgo de ser diagnosticado con FM postraumática.

El oxibato de sodio reduce dolor, fatiga y alteraciones del sueño y mejora la funcionalidad en la FM.

Efectos analgésicos de la estimulación magnética transcraneal en la FM.

Polimorfismos genéticos del Receptor Adrenérgico (beta)2 relacionados en la FM con una disfunción de la proteína guanosina.

Hallazgos preliminares de 4 meses de Tai Chi en hombres con FM.

Variabilidad intraindividual de sueño y dolor en dolor crónico: asociación bidireccional y el papel del ánimo negativo.

Coenzima Q(10): ¿nuevo abordaje terapéutico para la FM?

Déficit de serotonina en depresión mayor, pero no en dolor crónico generalizado.

Eficacia de antidepresivos como analgésicos.

SFC – un modelo neuroinmunológico.

SFC: investigación creencias y estrategias de manejo del paciente joven.

Exceso de receptores activadores de células NK estilo inmunoglobulina y falta de ligandos HLA-Bw4: cuchillo de doble filo en SFC.

Psicopatología y actividad física como factores predictores del SFC en una cohorte de nacimiento británico de 1958: replicación 1946 y 1970.

Factores que influyen involucración en intervención novedosa SFC/EM.

Fibromialgia y obesidad: el eslabón oculto.

La presencia de dolor cuello puede retrasar tratamiento migraña.

Síndrome de Fatiga Crónica – Un modelo neuroinmunológico.

Distinguir FM de AR y LES: análisis cuestionarios y localización dolor.

Revisión de oxibato sódico y baclofeno para tratar trastornos del sueño.

Perfiles pruebas sensoriales dolor de espalda crónico otro que FM.

Ausencia efecto analgésico infusión de S-ketamina para dolor FM.

Estudio piloto efectos manejo TCC estrés sobre SFC.

